



### Einteilung

#### artifizielle Störung (im engeren Sinne)

- meist Frauen (Verhältnis 4:1 bis 5:1)
- sozial angepasster, normales Bildungsniveau
- komorbid mit Sucht-/Ess-/Persönlichkeitstör.
  - kein ausgeprägtes Krankenhauswandern
- Manipulation meist in eher „milderem“ Maß

#### Münchhausen-Syndrom

- sehr kleines, meist männliches Kollektiv (4 - 6:1)
- sozial stark desintegriert (schw. Sozialstörung)
- meist aus schwierigen Verhältnissen (Sucht, Missbrauch, niedriges Bildungsniveau)
- stark ausgeprägte Pseudologia phantastica, Selbstmanipulation & Krankenhauswandern

### Red Flags (auch fremdanamnestisch)

- klar selbstinduzierte/selbstmanipulierte Befunde bzw. Befundverschlechterung
- Vielzahl frustraner bzw. widersprüchlicher Maßnahmen mit untypischer Bereitschaft
- Vorstellung in zahlreichen med. Einrichtungen
- Abgabe selektiver, oftmals irreführender Infos
- Augenzeugen, die Befundmanipulation sehen
  - lehrbuchartige Kenntnis über gezeigte Krankheitsbilder und medizinische Terminologie
- nur wenige Besuche bei KH-Aufenthalten trotz geschildertem großen Bekanntenkreis
- Symptome/Verhalten tritt nur dann auf, wenn Patient\*innen unter Beobachtung stehen
- Manipulationsformen-Übersicht gibt es im Blog

### Subtypen der Selbstmanipulation

- Erfinden und/oder Inszenieren körperlicher und/oder psychischen Symptomen
- Fälschen von Krankenakten/Befunden oder Manipulation an medizinischen Geräten
  - Manipulation von Körpersekreten
- Einwilligung zu Eingriffen bei gleichzeitigem Verschweigen bekannter Kontraindikationen
- Einnahme von Medikamente oder Drogen zur Induktion/Verschlimmerung von Symptomen
  - direkte nicht-chirurgische Manipulation und/oder direkte chirurgische Manipulation am eigenen Körper (z.B. artifizielle Wundheilungsstörungen)

### Komorbiditäten

- somatoforme oder dissoziative Störungen
- narzisstische, histrionische und/oder dissoziale Persönlichkeitsstörung
- Substanz-Abhängigkeitsstörung
  - hohe Suizidalitätsraten
  - gestörte Sexualität
  - Borderline-Muster

### Differentialdiagnosen

- autoaggressives Verhalten (Selbstverletzung)
- dissoziale Persönlichkeitsstörung
- funktionelle, dissoziative und/oder somatoforme Störungen
  - Simulation

### Kommunikation & Therapie

- nicht-wertende & unaufgeregte Grundhaltung
  - eher nicht-konfrontativer Ansatz
- gute Grundlage für Diagnostik & Behandlung ist die semistrukturierte Basis-Dokumentation
  - Eckpunkte des Umgangs mit Betroffenen: Wachsamkeit, Empathie, Auswege aufzeigen
  - CAVE: Verärgerung der Behandler\*innen, erheblich gestörtes Patient\*innen- Behandler\*innen-Beziehung

Nicht vergessen, dass betroffene Menschen krank sind und Hilfe brauchen!!!  
(Grundsatz "Primum nil nocere!")

### Quellen und weitere Informationen

Alle weiteren Informationen zur eigenbezogenen artifiziellen Störung & das Quellenverzeichnis findest du unter:  
<https://foamio.org/was-ist-eigentlich-eine-eigenbezogene-artifizielle-stoerung/>

